

STÜCKLISTE

Großrautensystem, Anwendung Fassade



Aufmaßliste für Anfrage/Bestellung beim Fachhandel

Stempel des Handwerkers

Seite ... / ...

Preis-anfrage

Bestellung

Bauvorhaben

Straße/PLZ/Ort

Montagefirma

Ansprechpartner

Straße/PLZ/Ort

Tel./Fax

Händler

Ansprechpartner

Straße/PLZ/Ort

Tel./Fax

Architekt/Planer

Ansprechpartner

Straße/PLZ/Ort

Tel./Fax

Liefertermin, gewünscht*

Datum

Unterschrift

Oberfläche*

RHEINZINK-
CLASSIC walzblank

RHEINZINK-
prePATINA blaugrau

RHEINZINK-
prePATINA schiefergrau
(ausschließlich foliert erhältlich)

* Andere Oberflächen auf Anfrage

foliert

1/2 Versatz

1/3 Versatz

1/4 Versatz

Wilder Verband

Kreuzfuge

Diagonalversatz

Fassadenfläche

| Fläche | Ausrichtung | m ² |
|--|-------------|----------------|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| Fläche ges. | | lfm. |
| Skizze als Anlage <input type="checkbox"/> | | |

| Innenecke | lfm. |
|--|------|
| Skizze als Anlage <input type="checkbox"/> | |

| Aussenecke | lfm. |
|--|------|
| Skizze als Anlage <input type="checkbox"/> | |

| Leibungsprofil | lfm. |
|--|------|
| Skizze als Anlage <input type="checkbox"/> | |

| Fensterbank | lfm. |
|--|------|
| Skizze als Anlage <input type="checkbox"/> | |

* Bei objektbezogener Fertigung beträgt die Lieferzeit mindestens 4 Wochen nach Auftragseingang

Hinweis: Alle Maße sind in **mm** anzugeben!

STÜCKLISTE

Großrautensystem, Anwendung Fassade



Aufmaßliste für Anfrage/Bestellung beim Fachhandel

Stempel des Handwerkers

Seite ... / ...

Großraute – Standard




| Materialdicke | | Oberfläche* | | Foliert |
|---------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 0,70 mm | <input type="checkbox"/> | RHEINZINK -CLASSIC walzblank | <input type="checkbox"/> | |
| 0,80 mm | <input type="checkbox"/> | RHEINZINK -prePATINA blaugrau | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1,00 mm | <input type="checkbox"/> | RHEINZINK -prePATINA schiefergrau | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |


* Andere Oberflächen auf Anfrage

| Pos. | Artikel Nr. | Pos. Nr. Kunde | Stück | Maß A (Baubreite) | Maß B (Baubreite) | Rautentyp | | | | (von der Arbeitsvorbereitung auszufüllen) | |
|------|-------------|----------------|-------|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|-----------|
| | | | | | | LH | RV | LV | RH | m ² | Zuschnitt |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |


Typ „LH“






Typ „LV“



Typ „RH“



Typ „RV“



- Die Darstellungen zeigen die Sichtseite der Raute
- Die Walzrichtung (Oberflächenstruktur) ist immer parallel zum Maß A!
- Größere Baubreiten sind mit der RHEINZINK-Anwendungstechnik abzustimmen.

| Artikel Nr. | Länge | Breite | Stück |
|-------------|--------|--------|-------|
| 35156059 | 50 mm | 75 mm | |
| 35156060 | 600 mm | 75 mm | |

STÜCKLISTE

Großrautensystem, Anwendung Fassade



Aufmaßliste für Anfrage/Bestellung beim Fachhandel

Stempel des Handwerkers

Seite ... / ...

Großraute –
Endraute




| Materialdicke | | Oberfläche* | | Foliert |
|---------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 0,70 mm | <input type="checkbox"/> | RHEINZINK -CLASSIC walzblank | <input type="checkbox"/> | |
| 0,80 mm | <input type="checkbox"/> | RHEINZINK -prePATINA blaugrau | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1,00 mm | <input type="checkbox"/> | RHEINZINK -prePATINA schiefergrau | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |


* Andere Oberflächen auf Anfrage

| Pos. | Artikel Nr. | Pos. Nr. Kunde | Stück | Maß A (Baubreite) | Maß B (Baubreite) | Rautentyp | | | | (von der Arbeitsvorbereitung auszufüllen) | |
|------|-------------|----------------|-------|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|-----------|
| | | | | | | LH | RV | LV | RH | m ² | Zuschnitt |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |


Typ „LH“






Typ „LV“



Typ „RH“



Typ „RV“



- Die Darstellungen zeigen die Sichtseite der Raute
- Die Walzrichtung (Oberflächenstruktur) ist immer parallel zum Maß A!
- Größere Baubreiten sind mit der RHEINZINK-Anwendungstechnik abzustimmen.

| Artikel Nr. | Länge | Breite | Stück |
|-------------|--------|--------|-------|
| 35156059 | 50 mm | 75 mm | |
| 35156060 | 600 mm | 75 mm | |

STÜCKLISTE

Großrautensystem, Anwendung Fassade




Aufmaßliste für Anfrage/Bestellung beim Fachhandel

Stempel des Handwerkers

Seite ... / ...


| Materialdicke | Oberfläche* |
|---------------|--|
| 0,80 mm | RHEINZINK -CLASSIC walzblank <input type="checkbox"/> |
| | RHEINZINK -prePATINA blaugrau <input type="checkbox"/> |
| | RHEINZINK -prePATINA schiefergrau <input type="checkbox"/> |

* Andere Oberflächen auf Anfrage




Einschubtasche mit Sichtschenkel

| Pos. | Artikel Nr. | Pos. Nr. Kunde | Stück | Nenngröße | Länge | a | b | c | d | e | (von der Arbeitsvorbereitung auszufüllen) |
|-----------|-------------|----------------|-------|-----------|-------|-----|----|----|----|----|---|
| Zuschnitt | | | | | | | | | | | |
| | | | | 167 | 3000 | 92 | 25 | 20 | 20 | 10 | |
| | | | | 225 | 3000 | 150 | 25 | 20 | 20 | 10 | |



Einschubtasche mit verdecktem Montageschenkel

| Pos. | Artikel Nr. | Pos. Nr. Kunde | Stück | Nenngröße | Länge | a | b | c | d | e | (von der Arbeitsvorbereitung auszufüllen) |
|-----------|-------------|----------------|-------|-----------|-------|-----|----|----|----|----|---|
| Zuschnitt | | | | | | | | | | | |
| | | | | 167 | 3000 | 92 | 25 | 20 | 20 | 10 | |
| | | | | 225 | 3000 | 150 | 25 | 20 | 20 | 10 | |



Einschubtasche

| Pos. | Artikel Nr. | Pos. Nr. Kunde | Stück | Nenngröße | Länge | a | b | c | d | e | (von der Arbeitsvorbereitung auszufüllen) |
|-----------|-------------|----------------|-------|-----------|-------|-----|----|----|---|---|---|
| Zuschnitt | | | | | | | | | | | |
| | | | | 110 | 3000 | 80 | 20 | 10 | | | |
| | | | | 167 | 3000 | 137 | 20 | 10 | | | |


Alle Maßangaben in mm.

Andere Abmessungen sind als Bauprofil anzufragen.


Bestellerläuterungen Anschlussprofile: Maße und Bezeichnungen, Bestellbeispiele

Benötigte Fertigungsvorgaben (Kennzeichnungen):


Sichtseite mit ⊗
kennzeichnen:




Alle Kantenlängen
angeben:



Alle Winkel angeben:
($< 35^\circ = 2$ Kanten):



Lochdurchmesser und Anzahl
der Lochreihen angeben:



(Teilperforation, erforderlicher freier
Lüftungsquerschnitt $> 46\%$)

- Einzuhaltende Fixmaße unterstreichen, der Zuschnitt ergibt sich oder
- bei Festlegung des Zuschnittes eine Kantenlänge variabel mit „ca.“ kennzeichnen
- Position Lochbereich vermaßen

